

**SMG**

**Effektive stroppeautomater  
for plastbånd**

**NY**



SMG 10 / 15



SMG 25 / 20S / 25S



SMG 50 / 55



SMG 65



SMG 65i / 75i



# Den nye SMG-generasjon

## Fra frittstående maskin til helautomatisk pakkelinje

### 5 Fordeler

- Inntil 70 stropper pr minutt
- Touch Panel: Enkel justering av stramming
- Enkel oppbygging, få bevegelige deler
- Konstant stramming for ulike produkter
- Enkelt å bytte bånd

### Brukervennlig, kostbesparende, vedlikeholdsvennlig



Båndstramming justeres enkelt med bryter



Enkelt rullbytte: Kort stopp ved skifte av båndrull grunnet automatisk treing



Lav båndkostnad, kan benytte tynne bånd



Optimal tilgjengelighet, vedlikehold uten bruk av verktøy

# SMG 10 / 15 / 25 / 20S / 25S

## Halvautomatiske maskiner for små og store pakker



**SMG 10/15**

Med integrert dispenser



**SMG 25**

Sidemontert dispenser



**SMG 20S / 25S**

Den ideelle maskinen for små og smale pakker

Som frittstående maskin eller for integrering i pakkelinjer



## SMG 50 / 55

# Helautomatisk maskin med integrert transportbane

For integrering i pakkelinje

Touch Panel:

Selvforklarende, operatør trenger ikke spesialkunnskap




Enkel innstilling av stramming – med flere forhåndsinnstilte verdier

Trinnløs hastighetsregulering av transportbånd

Fotocelle bestemmer plassering av bånd på pakken

Høy tilgjengelighet og driftssikkerhet

Kostbesparende: Benytt tynt PP bånd eller 5 mm PP bånd på SMG 50 i stedet for 9/12 mm bånd



## SMG 65 / 65i / 75i

# Maskiner med sidesveis for store og tunge forpakninger

For integrering i pakkelinje eller som frittstående maskin med rullebane

For kontinuerlig bruk

Enkel betjening: selvforklarende

Robust, kompakt konstruksjon



**SMG 65**

For store og tunge kolli



For svært vanskelige forpakninger:  
Rammestørrelser  
850 x 1550 mm



**SMG 75i**

Rustfri utførelse

Med integrert transportbånd



**SMG 65i**

Rustfri utførelse

For krevende miljøer som fiske- og næringsmiddelindustrien. Kjølerom, skip mv.



Tekniske data	SMG 10	SMG 15	SMG 25	SMG 20S	SMG 25S	SMG 50	SMG 55	SMG 65	SMG 65i	SMG 75i
Båndbredde, mm	5/6	9/12	9/12	5/6	9/12	5/6	9/12	9/12	9/12	9/12
Dispenser posisjon	Integrert	Integrert	Side- montert	Side- montert	Side- montert	Side- montert	Side- montert	Topp	Topp	Topp
Sykluser pr minutt	70	70	60	70	65	70*	65*	65	65	65
Høyde bord, mm	820–930	820–930	820–930	820–930	820–930					
Høyde sveiseenhet, mm						720–950	720–950			
Festehøyde, mm								560–1040	580–1060	580–1060
Elektrisk	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Stramming, opp til N	300	450	450	300	450	300	450	450	450	450
Sveis: Varmeelement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Romtemperatur	10–40°C	10–40°C	10–40°C	10–40°C	10–40°C	10–40°C	10–40°C	10–40°C	5–40°C	5–40°C
Relativ luftfuktighet	10–65%	10–65%	10–65%	10–65%	10–65%	10–65%	10–65%	10–65%	10–85%	10–85%
Utslipp/støynivå	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)
Vekt, kg	170	170	190	190	190	240	240	190	170	190
<b>Bøyle dimensjon</b>										
(bredde x høyde)										
– 300 x 600 mm										• (SMG 65S)
– 500 x 400 mm	•			•	•					
– 650 x 500 mm	•	•				•	•	•	•	•
– 850 x 650 mm			•			•	•			
– 850 x 850 mm			•				•	•		
– 850 x 1250 mm								•		
– 850 x 1550 mm								•		
– 1250 x 500 mm			•							
– 1250 x 850 mm			•							
– 1550 x 500 mm			•							
<b>Plastikk bånd (PP)</b>										
Bredde										
5 mm 372.605.585	•			•		•				
6 mm 324.106.560**	•			•		•				
9 mm 371.609.555		•	•		•		•	•	•	•
9 mm 323.109.540***					•					
12 mm 371.612.540		•	•		•		•	•	•	•
12 mm 323.112.530***					•					
Båndrull, inv/utvendig Ø	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430
<b>Pakker</b>										
Min. bredde, mm	100	100	100			100	100			
Min. bredde x høyde				50 x 5	50 x 5			50 x 100	50 x 100	50 x 100
Min. lengde, mm						150	150			
Max. vekt, kg	35	35	35	35	35	35	35	****	****	35
<b>Tilleggsutstyr</b>										
På forespørsel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* Uten transportør


\*\* Interflex, tykkelse 0,50 mm

\*\*\* Superflex, tykkelse 0,45 mm


\*\*\*\* Avhengig av conveyorsystem

# Tilleggsutstyr


## Optimal tilpasning til ulike driftsforhold og krav



Fotocelle starter stropesyklus




Pressbøyer



Pakkestopper



Buntstopper



To-trinns stramning på store kolli



To fotpedaler



Rullebaner



Conveyor forlenger



Kontakt for integrering i eksisterende pakkelinje

### Mer tilleggusutstyr

#### CT-versjonen (Kaldt og tropisk miljø)

Romtemperatur: 5–40°C  
 Relativ luftfuktighet: 10–85%

- Rustfrie bein og hjul og stopphjul
- Rustfritt bord
- Ramme med spesialcoating

#### Dispenser snudd 90

Andre alternativer er tilgjengelige på forespørsel



Høydestillbare bein




Justerføtter




Signallampe



Varsel ved slutt på bånd



Automatisk programvalg



Justerbar plassering av bånd



Fotpedal med deksel



Energibesparende, automatisk stopp av transportør

# Strapex Worldwide



## Egen utvikling og produksjon

- Håndverktøy
- Maskiner/Installasjoner
- Bånd

## Egne salgs- og serviceselskap

## Uavhengige partnere worldwide

### Strapex fordel



Maskin, bånd og service som en totalpakke

### Australia

IWD Strapping Sales Pty Ltd.  
AU-Melbourne VIC 3001  
Telefon +1 800 779 380  
sales@iwdstrapping.com.au

### Belgia

Strapex Sprl  
BE-1480 Saintes  
Telefon +32 2 367 10 70  
sales@strapex.be

### Brasil

Syspack Ind. Com. de Sistemas  
de Emb. Ind. Ltda  
BR-Jundiai - São Paulo 13213-090  
Telefon +55 11 3395-0600  
mpadovesi@syspack.com.br

### Danmark

ApS Strapex  
DK-2740 Skovlunde  
Telefon +45 44 85 06 00  
sales@strapex.dk

### Finland

Strapex / Oy Josef Kihlberg Ab  
FI-15230 Lahti  
Telefon +358 388 08 80  
reception.oy@kihlberg.fi

### Frankrike

Strapex S.A.S.  
FR-94204 Ivry-sur-Seine  
Telefon +33 1 49 87 01 60  
sales@strapex.fr

### India

Strapex India Limited  
IN-Mumbai 400 059  
Telefon +91 22-6640 0204/0205  
info@strapex.co.in

### Italia

Strapex S.r.l.  
IT-20013 Magenta (Milano)  
Telefon +39 02 97 00 751  
sales@strapex.it

### Mexico

Flejes Misa  
MEX-Apodaca, N.L. CP 66610  
Telefon +52 (81) 81 58 78 00  
ventas@flejesmisa.com.mx

### Nederland

Strapex Nederland BV  
NL-3542 DK Utrecht  
Telefon +31 30 248 03 11  
sales@strapex.nl

### Norge

Strapex / Josef Kihlberg AS  
NO-7448 Trondheim  
Telefon +47 7382 06 00  
reception.as@kihlberg.no

### Østerrike

Strapex GmbH  
AT-3500 Krems  
Telefon +43 2732 73 501  
sales@strapex.at

### Polen

Transaco Group Sp. z o.o.  
PL-58-200 Dzierzoniow  
Telefon +48 74 833 50 02  
transaco@transaco.pl

### Portugal

Strapex Embalagem Lda  
PT-2794-051 Carnaxide  
Telefon +351 21 416 47 80  
sales@strapex.pt

### Russland

Roxor Industry  
RU-199178 St Petersburg  
Telefon +7 800 555 7850  
info@roxor.ru

### Singapore

Syspex Singapore Pte Ltd  
SG-Singapore 637848  
Telefon +65 6863 9119  
syspex@singnet.com.sg

### Spania

Band Automat, S.A.  
ES-08520 Les Franqueses del Valles  
(Barcelona)  
Telefon +34 93 849 63 33  
band@bandautomat.com

### Sverige

Strapex / Josef Kihlberg AB  
SE-544 22 Hjo  
Telefon +46 503 328 00  
reception@kihlberg.se

### Sveits

Strapex GmbH  
CH-5610 Wohlen  
Telefon +41 56 619 80 80  
info@strapex.ch

### Tyskland

Strapex GmbH  
DE-71088 Holzgerlingen  
Telefon +49 7031 68 04 0  
info@strapex.de

### U.K.

Strapex  
GB-Aldridge, Walsall, WS9 8UQ  
Telefon +44 1922 742 500  
info@strapex.co.uk

### USA

Acme  
USA-Elmhurst, IL 60126  
Telefon 630-589-5100  
info@acme-ds.com

### Andre land

Strapex Partners  
c/o ORGAPACK GmbH  
Packaging Technology  
CH-8953 Dietikon (Sveits)  
Telefon +41 44 745 50 50  
partners@strapex.com

MEMBER OF  
ORGAPACK STRAPEX GROUP